

Aprill-mai mesilas

23



**Kui kobara sisemuses tõuseb temperatuur
35 - 36 kraadini alustab ema intensiivset
munemist.**


Mesilasema muneb ka talvel,
siiski vaid mõned munad päevas



Puhastuslend toimub päikeselise ilmaga
kui õhusooja on varjus vähemalt
7 – 8 kraadi



Tarulaelt mõõdetud temperatuur on sõltunud välisõhu omast.





**Haudme kiirem areng algab peale
puhastuslendu ja õietolmu toomise algust**

**Loosi lähevad kõik kevadlilled, eriti tundub
mesilastele meeldivat krookuseõied.**



CCD với varroatoos?



Kõhulahtisus või nosematoos



**Korpustaru põhjade vahetamine
märtsis või aprillis?**



Mesilaste esimeseks tööks
on vee varumine.



Seega on jooginõu paikapanek võimalikult vara igati õigustatud, see asetsegu tarudele suhteliselt lähedal.



8 april 2012





Suvine abimees - tarukaal

Pajukorje
magasin või madal korpus peale



Kui korpustarudel võib põhjad vahetada märtsis, siis lamavtaru korrastamisega peab ootama.





**Lamavtarus haudmepiirkonna avamine
alla 15 soojakraadi ei ole soovitatav.**





**Nii jääbki lamavtaru koristamine
enamasti aprillikuusse.**

**Puhastuslennu ajal avastatud toidunappuse
korvamiseks kasutatakse “Apifonda”-t,
soojade ilmade püsimisel antakse vedelsööta.**




**Enne puhastuslendu stimuleerivate
söötade andmine pole lubatav**

- 
- Suhkrusiirup lisanditega suurendab haudme hulka kuni 2 korda. Antakse kolm korda nädalase vahega peale puhastuslendu
 - Esimene söötmine, lisada punase pipra tõmmist. Toimib varrovastaselt, stimuleerib mesilasema munemist.
 - Teine söötmine, lisada küüslaugutõmmist. Toime varroavastane, pärsib suukaudselt levivaid mesilashaiguseid.
 - Kolmas söötmine. Söödasiirupile lisatakse veidi alkoholi. Nosematoosi ja (amöbiaasi) vastase toimega.

- 
- C-vitamiinivajaduse rahuldamiseks anda mesilastele kibuvitsamarjade või männiokkatõmmist.
 - Vajalik haudme täisväärtuslikumaks arenguks
 - Koobalt – Wilara, 2,9€/10g – 10l siirupile
 - Stimuleerib mesilase poolt B-grupi vitamiinide kasutamist toitepiima tootmisel

Kandi

- Klassikaline – mee hulka segatakse tuhksuhkrut seni, kuni mass ei kleepu enam käte külge.
- Valmistamine raske töö, mõistlik osta
- Võimalusel eelista vitamineeritud kandit



Kandi kasutamise eelised

- Kõrge efektiivsus (8 – 24 %)
- Ei stimuleeri mesilasperet suvel sülemlema, mesilased kasutavad kandid söömiseks, ei pane kärke
- Säilib kaua, isegi mitu aastat
- Saab lisada vitamiine või muid stimuleerivaid aineid.



**Kandipakil lõigatakse
ühelt küljelt kile lahti ja asetatakse
raamide peale, auguga vahelae peale.**

**Suurem hulk hauet vajab ka rohkesti
suiira, seda on lihtne anda nõõriga
varustatud purgikaanelt, mis lennuavast
sisse lükatakse.**







**Mesilaspere jaotamine
haudme- ja söödaosaks.**

**Pere on jaotatud haudme- ja
söödaosaks (Blinovi meetod)**

**Soojad eraldusmatid on 1 raami
paksused, valmistatud fooliumiga
kaetud penoplastist**






Soojade eraldusplaatide kasutamine võimaldab mesilasperedel säästetud energia ning ökonoomse ruumikasutuse arvel areneda kiiremini, haue paikneb kompaktselt.

Ei pruugi sobida väga väikese pere korral – kaob mee sojustsäilitav efekt

**Mesilaste veevajadust aitab leevendada
raamide peale asetatud kile. Enne
puhastuslendu paikapanek ebasoovitav**






**Ka lamavtarudes asetada pesa peale
kile nii, et selle alla jääksid mõlemad
otsamatid.**


Soovitavalt peaks kile ulatuma põhjani.

Korpustarudes sulgeda põhjavõrgud.



Pealt tugevalt kattes väheneb soojuskadu miinimumini, taru sisemuse üldine temperatuur tõuseb, mistõttu isegi väiksemad peres suudavad võtta sööta äärmistelt raamidelt. Eriti märgatav jaheda kevade korral, mil tugevalt soojustatud pered on aktiivsed, teised pigem kobaras.

Tulemuseks on haudmehulga suurenemine 12 – 17% ja pere arengu kiirenemine ca 2 nädala võrra




Tarus aitab ühtlast temperatuuri hoida mesi oma suure soojusmahtuvuse tõttu. Halvasti soojustatud tarus tarvitavad mesilased rohkem mett vananedes ise kiiremini.

Kilega katmine ei lase niiskusel auruda, külmadele pindadele tekib kondensaad, mille mesilased toitepiima valmistamisel ära kasutavad.

A photograph showing a row of several colorful beehives (skeps) in a grassy field. The hives are painted in various colors including yellow, red, green, blue, and purple. They are arranged in a line, receding into the background. The background is filled with dense green foliage and trees. The text is overlaid in the lower-left portion of the image.

**Kui mesilaspere on sügisel korralikult
söödetud ja ravitud, samuti on olemas
piisavad suiravarud, areneb kevadine
haue intensiivselt ja peakorjeks
saavutatakse tugevad mesilaspered.**

- 
- Tugevate ja heade mesilasperede saamise eeldus on hea ning vahelduv korje!
 - Mesilasperede soojustamine varakevadel
 - Söödavarude täiendamine kandi või suhkrulahusega, millele on lisatud ergutavaid aineid.
 - Mesilaspere vabastamine liigsest tööst
 - Korralik kärjevaru

The image shows a wooden frame structure. On the left, there is a piece of fabric with blue and white stripes. The frame consists of 8 vertical wooden slats. To the right of these slats is a large, thick wooden panel. The text at the bottom describes the frame's construction.

**8-raamiline pere, haue 3 raamil
keerame keskmise raami 180 kraadi**

Üldjuhul laiendatakse korpuste
allapoole lisamisega.



**Kärjepõhja on paras andma hakata
vahtra õitsemise ajal**





**Õunapuudelt saadav mesi
on õunamaitseline**


Orienteerumislend



A wooden frame containing a honeycomb frame densely covered with bees. The bees are dark brown and are clustered across the entire surface of the honeycomb. The frame is made of light-colored wood. The background is slightly blurred, showing some greenery and a wooden fence.

1 kärjetäis hauet
2 kärjetäit mesilasi

Mesilaspere areng märtsist juuni lõpuni.





**Ruumipuudus, palavus või tööpuudus
soodustavad sülemlemist.**

Korjepuudus,
õhtul pole mesilastel midagi teha





Korjemaan tähtsus



**Kui meetaimed ei kasva mesipuude juures
tuleb mesipuud viia meetaimede juurde**

Lamavtaru katus võib
„istuda“ magasinivirna peal





Sülem õunapuus



**Sülem on laskunud
olemsaoleva pere peale**



**Mesilased läksid tarru,
niipalju jäi kohale**



Sülemipüüdmine

Sülemipüüdmise teleskoobiga





**Mida vanem mesilasema,
seda suurem sülemlemisrisk**

Paarumistaru neljale





Täna tähelepanu eest!